

# REPSOL FORD ESCORT RS COSWORTH

1/24 SPORTS CAR SERIES No.171



1/24 スポーツカーシリーズ NO.171  
レプソルフォードエスコートRSコスワース  
ディスプレイモデル

Ford Motorsport, situated in Boreham, England, is the racing division of the renowned Ford motor Company. Its long and illustrious history in motor racing stretches back to the 1950's. In 1993, the Ford Works team entered their new Escort RS Cosworth machine in the World Rally Championships (WRC). An earlier generation Escort conquered both the constructor's and driver's titles in 1979. Ford hoped that their new Escort would also succeed as previously done in the 70's. Ford's state of the art racing expertise is fully integrated into the compact package of the Escort RS. The Cosworth tuned, in line 4-cylinder turbocharged engine is believed to deliver an awesome 300 plus horsepower. The 7 speed gearbox, manufactured by FF De-

FORD Motorsport mit dem Sitz in BOREHAM, ENGLAND ist die Rennsportabteilung der bekannten FORD MOTOR COMPANY. Ihre lange und abwechslungsreiche Geschichte im Motorsport geht bis in die 50er Jahre zurück. 1993 brachte die FORD-Werksmannschaft ihren neuen ESCORT RS COSWORTH Boliden zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC). Der ESCORT einer früheren Generation hatte 1979 sowohl den Konstruktoren- als auch den Fahrertitel gewonnen. FORD hoffte mit dem neuen ESCORT genauso erfolgreich zu sein wie vorher in den 70ern. Die gesamte Rennerfahrung nach neuestem Stand der Technik von FORD ist in das Kraftpaket ESCORT RS eingebaut. Der von COSWORTH getunete Motor, ein Reihenvierzylinder mit Turbolader soll mehr als beachtliche 300 PS entwickeln. Das von FF De-

Ford Motorsport, la division compétition de la Ford Motor Company est établie à Boreham en Angleterre. Son histoire longue et prestigieuse débute dans les années 50. En 1993, le team d'usine Ford engagea la nouvelle Ford RS Cosworth dans le Championnat du Monde des Rallyes (WRC). Une Escort plus ancienne avait déjà remporté les titres des pilotes et des constructeurs en 1979. Ford espérait que sa nouvelle voiture pourrait rééditer ce succès. Tout le savoir-faire de Ford en matière de compétition a été mobilisé dans la mise au point de l'Escort RS. Le moteur préparé par Cosworth est un 4 cylindres en ligne turbocompressé délivrant plus de 300 chevaux. La boîte de vitesses à 7 rapports produite par FF Developments transmet cette puissance aux 4 roues. La

1950年代から活動を開始したラリーの名門チーム、フォード・モーター・スポーツ。このフォード・モーター・スポーツが5年の歳月を費やして世界ラリー選手権(WRC)用に開発したのがエスコートRSコスワースです。数あるラリーマシンの中でもコンパクトに仕上げられたエスコートは、リヤのダウンフォースを確保するために、風洞実験から生み出された大型のリヤウイングを装備しているのが外観上の大きな特徴です。エンジンはコスワース社によってチューンされた、最高出力300馬力以上を誇る4気筒ターボチャージドエンジン。車体の重量バランスと冷却に有利な縦置きのエンジン・レイアウトを採用しています。もちろん、ラリーマシンに欠かせない4WDを採用しているのは言うまでもありません。足回りは、フロントがマクファーソン・ストラット、リヤがセミトレーリングアームタイプを採用し、レーシングカー並の大型ディスクブレーキを装備。しかもダンパーとブレーキは

0596 © 1996 TAMIYA

velopments, transmits this power efficiently to all wheels. Front MacPherson struts and rear semi-trailing arms, damped by Bilstein shock absorbers complete the suspension layout. The car is fitted with water-cooling jackets around the dampers and brake system, and designed to take the punishment of competition driving. The car's compact packaging and ideal weight distribution between the front and rear wheels, provide exceptional handling and performance. During the 1996 season, the Ford Works team was sponsored by Repsol, a Spanish petrol company. Piloted by the highly skilled rally driver Carlos Sainz, the Repsol Ford Escort displayed its outstanding potential throughout the season.

velopments herstellte 5-Ganggetriebe überträgt diese Leistung auf alle Räder. Vorne MACPHERSON Federbeine, hinten Längslenker, dazu BILSTEIN Stoßdämpfer bilden die Fahrwerksaufhängung. Das Auto ist ausgerüstet mit eigenen Wasserkühlmänteln für Dämpfer und Bremsystem um die Knüppel bei einer Wettbewerbsfahrt besser durchzustehen. Die gedrängte Bauart und eine ideale Gewichtsverteilung auf Vorder- und Hinterräder ergeben überdurchschnittliches Handling und Fahrleistungen. Während der Saison 1996 wurde das FORD-Werksteam von REPSOL, einem Spanischen Ölkonzern, gesponsort. Gesteuert von dem äußerst routinierten Rallye-Fahrer CARLOS SAINZ, zeigte der REPSOL FORD ESCORT während der gesamten Saison seine überragende Leistung.

suspension avant type MacPherson et arrière à bras tirés est dotée d'amortisseurs Bilstein. Les corps d'amortisseurs et le système de freinage sont dotés d'un circuit de refroidissement à eau pour leur permettre de subir sans avoir les conditions de course les plus difficiles. La RS Cosworth est compacte et possède une répartition des masses idéale entre les trains avant et arrière. Son comportement et ses performances exceptionnelles en découlent directement. Durant la saison 1996, le team d'usine Ford était sponsorisé par Repsol, une compagnie pétrolière espagnole. Pilotée par le talentueux Carlos Sainz, la Ford Escort Repsol fit la preuve de son remarquable potentiel tout au long de la saison.

熱対策のために水冷化されています。コンパクトなボディと優れた重量バランスから生み出される高い旋回性能を遺憾なく発揮したエスコートRSコスワースは、デビューシーズンとなった1993年にはやくもその高性能を見せつけ、翌1994年からはWRCはもちろん、各国の国内ラリーにも多くのプライベートチームに使われて好成績を残したのです。1995年、マイクスランキング3位に甘んじたフォードは、1996年スペインから移籍したC. サインツをドライバーに迎え、スペインの石油関連会社「レプソル」をメインスポンサーとして獲得。マシンもさらなる熟成が進むと共に、特に電子制御による油圧式のアクティブラーブルを装備したことにより、戦闘力をいっそう高めたのです。雪と氷に覆われたWRC第1戦、スウェディッシュラリーでは、三菱ランサーをドライブするT. マキネンに優勝を譲ったとはいえ、終盤のマイナートラブルが発生するまで優勝争いを続け、その戦闘力の高さをアピールしたのです。

1/24レプソルフォードエスコートRSコスワース(和英独)



作る前にかならず  
お読み下さい。  
Read before assembly.  
Erst lesen — dann bauen.  
A lire avant assemblage.

## ⚠ 注意

- このキットは組み立てモデルです。作る前に必ず説明書を最後までお読み下さい。また小学生などの低年齢の方が組み立てる時は、保護者の方もお読み下さい。
- 工具の使用には十分注意して下さい。
- ナイフ、ニッパーなどによるケガ、事故に注意して下さい。
- 接着剤や塗料は使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使い、使用する時は換気には十分注意して下さい。
- 小さなお子様のいる所での工作は避けて下さい。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶっての窒息などの危険な状況が考えられます。

## ⚠ CAUTION

- ★ Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly.
- ★ When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
- ★ Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
- ★ Keep out of reach of small children. Chil-

dren must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

## ⚠ VORSICHT!

- ★ Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben.
- ★ Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.
- ★ Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.
- ★ Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Verhüten Sie, daß Kinder irgendwelche Bauteile in den Mund nehmen oder Plastiktüten über den Kopf ziehen.

## ⚠ PRECAUTION



- ★ Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage.
- ★ L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.
- ★ Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et/ou de la colle, si utilisés (non inclus dans le kit).
- ★ Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

## ●用意する工具 / Tools recommended

Benötigtes Werkzeug / Outilage nécessaire

### 接着剤 (プラスチック用)

Cement  
Kleber  
Colle



塗装指示のマークです。タミヤカラーカーのカラーナンバーで指示しました。  
This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors.

TS-26 ●ピュアホワイト / Pure white / Glanz Weiß /  
(X-2) Blanc pur

TS-36 ●螢光レッド / Fluorescent red / Signalrot /  
Rouge fluorescent

X-2 ●ホワイト / White / Weiß / Blanc

X-3 ●ロイヤルブルー / Royal blue / Königsblau / Bleu Royal

X-4 ●ブルー / Blue / Blau / Bleu

X-5 ●グリーン / Green / Grün / Vert

X-7 ●レッド / Red / Rot / Rouge

X-11 ●クロームルバ / Chrome silver/Chrom-Silber/Aluminium chromé

X-12 ●ゴールドリーフ / Gold leaf / Gold glänzend / Doré

X-13 ●メタリックブルー / Metallic blue/Bleu-Métallisé

X-18 ●セミグロスブラック / Semi gloss black / Seiden glanz Schwarz / Noir satiné

X-26 ●クリヤーオレンジ / Clear orange/Klar-Orange/Orange translucide

X-27 ●クリヤーレッド / Clear red / Klar-Rot / Rouge translucide

XF-1 ●フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat


XF-7 ●フラットレッド / Flat red / Matt Rot / Rouge mat

XF-16 ●フラットアルミニウム / Flat aluminum / Matt Aluminium / Aluminium mat

XF-50 ●フィールドブルー / Field blue / Feldblau / Bleu campagne

XF-56 ●メタリックグレー / Metallic grey / Grau-Metallisé


XF-63 ●ジャーマングレー / German grey/Deutsches Grau/Gris Panzer



2

リヤサスペンションの取り付け


Rear suspension  
Hinterradauflage  
Suspension arrière




3

マフラーの取り付け


Attaching muffler  
Auspuff-Einbau  
Fixation de l'échappement




**4** フロントサスペンションの組み立て  
Front uprights  
Achsschenkel vorne  
Fusées avant





**5** フロントサスペンションの取り付け  
Attaching front uprights  
Einbau der Achsschenkel vorne  
Mise en place des fusées avant




**6** アンダーパネルの取り付け  
Front underguard  
Untere Schutzplatte vorne  
Protection inférieure avant






**9** ダッシュボードの取り付け  
Attaching dashboard  
Armaturenbrett-Einbau  
Fixation du tableau de bord



**10** サイドパネルの取り付け  
Interior door panels  
Türverkleidung  
Panneaux intérieurs de porte



★マーク⑦0は台紙ごと切り取ってはって下さい。  
★Cut out decal ⑦0 and glue as shown.  
★Abziehbild ⑦0 ausschneiden und gemäß Abbildung kleben.  
★Découper la décal ⑦0 et coller comme indiqué.

**11**

## スペアタイヤの取り付け


Attaching spare wheel  
Ersatzrad-Einbau  
Fixation de la roue de secours

- ★A4とA5の間にタイヤをはさみ込み、ホイールをロールバーに接着します。
- ★Cement wheel to roll bar.
- ★Ersatzrad auf Überrollkäfig kleben.
- ★Coller la roue sur l'arceau de sécurité.

## 《スペアタイヤ》

Spare wheel  
Erzatzrad  
Roue de secours

タイヤ  
Tire  
Reifen  
Pneu

**注意**

★ボディのとりつけの前に、別紙を参考に塗装とマークイングをして下さい。

★Paint and decorate body referring to the separate sheet, prior to step ⑫.

★Vor Schritt ⑫ siehe Beiblatt zur Bemalung und Dekoration der Karosserie.

★Peindre et décorer la carrosserie en se reportant au feuillet séparé avant de passer à l'étape ⑫.

**12**

## ネットの切り出し


Trimming mesh  
Zuschneiden der Gitter  
Découpe du treillis

★ボディに取り付ける各ネットは右図の実寸図を参考に切り出します。ネットは多少大きめにしてありますが失敗しないよう注意します。

★Cut mesh to the sizes and shapes shown.  
★Die Gitter gemäß Abbildung zuschneiden.  
★Découper le treillis selon les patrons.


## (フロントダクト用ネットA)

Front duct A  
Vorderer Lufteinlaß A  
Pris d'air avant A




## (フロントダクト用ネットC)

Front duct C  
Vorderer Lufteinlaß C  
Pris d'air avant C




## (フロントダクト用ネットB)

Front duct B  
Vorderer Lufteinlaß B  
Pris d'air avant B




## (フロントダクト用ネットD)

Front duct D  
Vorderer Lufteinlaß D  
Pris d'air avant D

**13**


## ウインドウの取り付け

Attaching windows  
Scheiben-Einbau  
Fixation des vitres




14

ボディの取り付け  
Attaching body  
Karosserie aufsetzen  
Fixation de la carrosserie



15


リヤウイングの取り付け  
Rear spoiler  
Heckspoiler  
Spoiler arrière



16

ナイトステージ用ランプのくみたて

Auxiliary lamps  
Zusatzscheinwerfer  
Phares supplémentaires




17

外装部品の取り付け  
Front body parts  
Vordere Karosserieteile  
Accessoires avant


A: カーナンバー4 C. サインツ  
Car No. 4 C. Sainz

B: カーナンバー5 F. デルクール  
Car No. 5 F. Delecour



《ナイトステージ用ランプを取り付ける時》

Night stage version  
Nachteinsatz-Version  
Version étape de nuit



不要部品 A7, B6  
Not used.  
Nicht verwenden.  
Non utilisé.

## PAINTING

《レブソル・エスコートの塗装について》

1996年の世界ラリー選手権に参戦したレブソル・エスコートは、ホワイトをベースに、車体後部がレブソルの文字を境に上部が螢光オレンジ、下部が螢光レッドに塗り分けられていきました。スライドマークはC.サインツの4番車とF.デルクールの5番車の2タイプをセットしました。ボディに貼られたスポンサーステッカーとともにP10を参考に貼って下さい。なお、シャシーや室内など細部の塗装は説明図中に示しました。

### PAINTING THE '96 REPSOL FORD ESCORT RS COSWORTH

The model represents the Repsol sponsored Ford Escort RS Cosworth as competed in the 1996 World Rally Championships. It was painted in the Repsol's official scheme of white, fluorescent orange, fluorescent red and dark blue. Apply the many sponsor decals according to the instructions. Detail painting is called out during construction and should be done at that time. Take care when overspraying the model with clear, as it could harm the decals if not properly applied.

### LACKIERUNG DES 96er REPSOL FORD ESCORT RS COSWORTH

Das Modell zeigt den von REPSOL gesponserten FORD ESCORT RS COSWORTH, wie er an der 96er Rallye-Weltmeisterschaft teilnahm. Er war in den offiziellen Repsol-Farben weiß, leuchtorange, leuchtrot und dunkelblau

lackiert. Bringen Sie die vielen Sponsoren-Aufkleber gemäß Anleitung an. Die Detailbemalung ist beim Zusammenbau beschrieben und sollte dort vorgenommen werden. Vorsicht ist beim Übersprühen des Modells mit Klarlack geboten, bei unsachgemäßer Anwendung könnten die Aufkleber beschädigt werden.


### DECORATION DE LA FORD ESCORT RS COSWORTH REPSOL 1996

Le modèle représente la Ford Escort RS Cosworth sponsorisée par Repsol qui participa au Championnat du Monde des Rallyes 1996. Elle portait la livrée officielle Repsol constituée de blanc, orange fluo, rouge fluo et bleu foncé. Apposer les nombreux décalcs de sponsor en se référant aux instructions. La peinture des détails doit s'effectuer durant la construction. Vernir le modèle avec précaution, le vernis pouvant endommager les décalcs.

## PAINTING

A : カーナンバー4 C.サンツ  
Car No. 4 C. Sainz

B : カーナンバー5 F.デルクール  
Car No. 5 F. Delecour



★余ったマークは、ご自由にお使い下さい。  
★Decals without numbers were used at some races.  
★Abziehbilder ohne Nummern wurden in irgendeinem Wettbewerb verwendet.  
★Les motifs en repères un au numéro ont seulement été utilisés lors de quelques courses.

## APPLYING DECALS

### 《スライドマークのはりかた》

- ①はりたいマークをハサミで切りぬきます。
- ②マークをぬるま湯に10秒ほどひたしてからタオル等の布の上におきます。
- ③台紙のはしを手でもち、貼る所にマークをスライドさせてモデルに移して下さい。
- ④指に少し水をつけてマークをめらしながら、正しい位置にずらします。
- ⑤やわらかい布でマーク内側の気泡を押し出しながら、おしつけるようにして水分をとります。

### DECAL APPLICATION

1. Cut off decal from sheet.
2. Dip the decal in tepid water for about 10 sec. and place on a clean cloth.
3. Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.
4. Move decal into position by wetting decal with finger.
5. Press decal gently down with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.

### ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES

1. Abziehbild vom Blatt ausschneiden.
2. Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in lauwarmes Wasser tauchen, dann auf sauberen Stoff legen.
3. Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.
4. Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben und dabei mit dem Finger das Abziehbild naßmachen.
5. Das Abziehbild mit weichem Stoff ganz andrücken, bis kein überflüssiges Wasser und keine Luftblasen mehr vorhanden sind.

### APPLICATION DES DECALCOMANIES

1. Découpez la décalcomanie de sa feuille.
2. Plongez la décalcomanie dans l'eau tiède pendant 10 secondes environ et poser sur un linge propre.
3. Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.
4. Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.
5. Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et

les bulles aient disparu.

★部品請求には下のカードが必要です。  
部品請求なさる方はカードの住所、氏名、電話番号欄をしっかりご記入下さい。

《郵便振替のご利用法》 郵便局の振替用紙の通信欄にITEM番号、スケール、製品名、部品名、数量を必ず記入し、口座番号欄に00810-9-1118、加入者名欄に株田宮模型、郵便番号、電話番号を記入し代金をそえてお払込下さい。その時下的のカードは必要ありません。

### AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

Parts code  
9332151 ..... Body

9002591 .....	A Parts
9002508 .....	B Parts
0002751 .....	C Parts
9402279 .....	Tire Bag
1402350 .....	Decal (a)
1402351 .....	Decal (b)
1052373 .....	Instructions

ITEM 24171

For Japanese use only!

★ITEM 24171

住所

電話 ( ) -

氏名

 田宮模型  
静岡市恵田原3-7 〒422

0596